




W I E L K O P O L S K A O K R Ę G O W A I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W B U D O W N I C T W A  
6 0 – 6 0 2 P o z n a ń, ul. D w o r k o w a 1 4  
www.woiib.org.pl; tel. 61 854 20 10 , fax 61 854 20 11

L.dz.-VP-0082 -2261/16

Poznań, 30.11.2016r.



**Pan Prezes**  
**dr n. med. Krzysztof Kordel**  
**Wielkopolska Izba Lekarska**  
**ul. Nowowiejskiego 51**  
**61-734 Poznań**

W dniu 25 października 2016r. odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna p.t. Budownictwo Szpitalne – współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Po wygłoszeniu wszystkich referatów wywiązała się ożywiona dyskusja, w części której sformułowano następujące wnioski:

- 1) Uwzględnić technologię leczenia chorych w projektach architektonicznych z uwagi na dobro pacjenta i prawidłowe zaprojektowanie pomieszczeń oraz instalacji technologicznych
- 2) Na etapie projektu architektonicznego przewidzieć powierzchnie techniczne wewnątrz budynku, zaleceń posadowienia centrali wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu budynku. Należy projektować na module 7,20 x 7,20 oraz w systemie bezbelkowym
- 3) Bezwzględnie oddzielać powierzchnie czyste od brudnych co należy co należy ujmować w projektach ciągów komunikacyjnych
- 4) Zapewnić jakość fachową służb technicznych w szpitalach, co jest istotne przy dzisiejszym postępie technologicznym
- 5) W projektach budowlanych uwypuklić ochronę przeciwpożarową
- 6) Jednogłośnie stwierdzono, że system „Zaprojektuj i wybuduj” jest zły dla obiektów szpitalnych. Należy w pierwszej kolejności wykonać projekt architektoniczno-budowlany z technologią szpitalną i z wszystkimi branżami specjalistycznymi a następnie ogłosić przetarg na realizację, co zabezpieczy właściwą jakość robót budowlanych

Z-ca Przewodniczącego  
Wielkopolskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa

*mgr inż. Jerzy Stroński*